

Tech Pack

Version 1.2



BB421-37 to BB421-46

Slipbuster Gravon Safety Trainer Nylon Mesh Black

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| PPE          | Category II                     |
| Standard     | EN ISO 20345: 2011<br>SB FO SRC |
| Product Type | Protective Footwear             |
| Size Range   | UK 4 to UK 11                   |
| Colour       | Black & Red                     |

For fashionable, highly functional work footwear you can rely on Slipbuster's Mesh Safety Trainer. Boasting a 200J steel toe cap, and lightweight construction, this allows for constant movement in comfort giving you long-lasting footwear that's as practical as it is cost effective.

The upper part of the shoe has also been skillfully crafted from moisture wicking mesh to draw air in and stop heat building up quickly. This allows for sufficient airflow to the feet which helps to keep staff cool in hot, busy kitchens.

Additional Product Features:

- Dual-density, molded EVA/rubber sole helps to reduce impact on feet.
- EVA perforated insole provides great airflow and comfort.
- Slip-resistant sole provides excellent grip on wet or oily floors.

|              |           |                     |       |
|--------------|-----------|---------------------|-------|
| Upper        | Mesh, TPU | Slip Resistant Sole | Yes   |
| Lining       | Mesh      | Toe Cap Type        | Steel |
| Outsole      | Rubber    | Impact Resistance   | 200J  |
| Closure Type | Lace-Up   |                     |       |

**Care Advice:** To enhance the life & performance of the footwear, upper should be kept clean & dry. Dry/damp cloth or shoe polish/spray to be used as per the need. Sole to be checked and clean regularly to maintain its traction. Any obvious damage in footwear may reduce full protection and must be replaced.

## Technisch pakket

Versie 1.2



### BB421-37 tot BB421-46

#### Slipbuster Gravon veiligheidssneaker nylon mesh zwart

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| PPE           | Categorie II                    |
| Standaard     | EN ISO 20345: 2011<br>SB FO SRC |
| Producttype   | Beschermend schoeisel           |
| Groottebereik | UK 4 tot UK 11                  |
| Kleur         | Zwart en rood                   |

Voor modieuze én functionele werkschoenen kunt u vertrouwen op de Slipbuster Mesh veiligheidssneaker. Met een 200J stalen neus en een lichtgewicht ontwerp bieden deze schoenen maximaal comfort en bewegingsvrijheid – duurzaam, praktisch en bovendien kostenefficiënt.

Het bovenwerk is vakkundig vervaardigd uit vochtregulerend mesh dat de lucht laat circuleren en warmte snel afvoert, zodat de voeten koel blijven, zelfs in drukke en warme keukens. Dit zorgt voor voldoende luchtstroom naar de voeten, waardoor het personeel koel blijft in warme, drukke keukens.

#### Extra producteigenschappen:

- Gegoten EVA-/rubberen zool met dubbele dichtheid helpt de impact op de voeten te verminderen.
- Geperforeerde EVA-inlegzool biedt een uitstekende luchtstroom en comfort.
- Slipbestendige zool voor uitstekende grip op natte of vette vloeren.

|               |               |                     |       |
|---------------|---------------|---------------------|-------|
| Bovendeel     | Mesh, TPU     | Slipbestendige zool | Ja    |
| Voering       | Mesh          | Type stalen neus    | Staal |
| Buitenzool    | Rubber        | Schokbestendigheid  | 200J  |
| Sluitingstype | Vetersluiting |                     |       |

**Onderhoudstips:** Houd het bovenwerk schoon en droog om de levensduur en prestaties van het schoeisel te verlengen. Gebruik een droge/vochtige doek of schoenpoets/spray indien nodig. Controleer en reinig de zool regelmatig om de slipweerstand te behouden. Elke duidelijke beschadiging aan schoeisel kan de volledige bescherming verminderen en moet worden vervangen.

## Fiche technique

Version 1.2



### BB421-37 à BB421-46

#### Baskets de sécurité Slipbuster Gravon en maille nylon, noires

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| EPI             | Catégorie II                    |
| Norme           | EN ISO 20345: 2011<br>SB FO SRC |
| Type de produit | Chaussures de protection        |
| Pointures       | UK 4 à UK 11                    |
| Couleurs        | Noires et rouges                |

Grâce aux baskets de sécurité en maille Slipbuster, vous bénéficiez de chaussures de travail tendance, hautement fonctionnelles et fiables. Dotées d'un embout en acier 200J et d'une construction légère, elles permettent de bouger librement et confortablement, ce qui en fait des chaussures durables, pratiques et économiques.

De plus, le dessus de la chaussure a été habilement conçu à partir d'une maille qui évacue l'humidité afin de laisser passer l'air et d'empêcher la chaleur de s'accumuler rapidement. Cela permet une circulation d'air suffisante vers les pieds, ce qui aide le personnel à rester au frais dans les cuisines chaudes et animées.

#### Caractéristiques supplémentaires du produit :

- La semelle moulée en EVA/caoutchouc à double densité aide à réduire l'impact sur les pieds.
- La semelle intérieure perforée en EVA offre une excellente circulation de l'air et un grand confort.
- La semelle antidérapante offre une excellente adhérence sur les sols humides ou huileux.

|                    |             |                       |       |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------|
| Dessus             | Maille, TPU | Semelle antidérapante | Oui   |
| Doublure           | Maille      | Type d'embout         | Acier |
| Semelle extérieure | Caoutchouc  | Résistance aux chocs  | 200J  |
| Type de fermeture  | À lacets    |                       |       |

**Conseils d'entretien :** Pour prolonger la durée de vie et les performances de ces chaussures, veillez à garder le dessus propre et sec. Utilisez un chiffon sec/humide ou du cirage/spray selon vos besoins. Vérifiez et nettoyez régulièrement la semelle afin de maintenir son adhérence. Tout dommage apparent sur ces chaussures peut réduire leur protection et nécessite un remplacement.





**BB421-37 bis BB421-46**

**Slipbuster Gravon Sicherheits-Sneaker  
Nylon Mesh Schwarz**

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| PSA           | Kategorie II                    |
| Norm          | EN ISO 20345: 2011<br>SB FO SRC |
| Produkttyp    | Schutzschuhe                    |
| Größenbereich | UK 4 bis UK 11                  |
| Farbe         | Schwarz & Rot                   |

Wenn Sie modische und hochfunktionelle Arbeitsschuhe suchen, können Sie sich auf den Mesh-Sicherheits-Sneaker von Slipbuster verlassen. Die 200J-Stahlkappe und die leichte Konstruktion ermöglichen konstante Bewegungsfreiheit bei gleichzeitigem Komfort. Sie erhalten langlebiges Schuhwerk, das ebenso praktisch wie kostengünstig ist.

Das Obermaterial des Schuhs besteht aus feuchtigkeitsableitendem Mesh, das Luft ansaugt und so einen schnellen Hitzestau verhindert. Dies sorgt für ausreichend Luftzirkulation an den Füßen und trägt zur Abkühlung des Personals in heißen, geschäftigen Küchen bei.

**Weitere Produktmerkmale:**

- Die geformte EVA/Gummisohle mit doppelter Dichte reduziert die Belastung der Füße.
- Die perforierte EVA-Innensohle sorgt für optimale Belüftung und Komfort.
- Die rutschfeste Sohle bietet hervorragenden Halt auf nassen oder öligen Böden.

|               |             |                   |       |
|---------------|-------------|-------------------|-------|
| Obermaterial  | Mesh, TPU   | Rutschfeste Sohle | Ja    |
| Futter        | Mesh        | Zehenkappe        | Stahl |
| Laufsohle     | Gummi       | Schlagfestigkeit  | 200 J |
| Verschlussart | Schnürschuh |                   |       |

**Pflegehinweis:** Um die Lebensdauer und Leistung des Schuhs zu verlängern, sollte das Obermaterial sauber und trocken gehalten werden. Je nach Bedarf ein trockenes/feuchtes Tuch oder Schuhcreme/-spray verwenden. Die Sohle regelmäßig überprüfen und reinigen, um die Bodenhaftung zu erhalten. Offensichtliche Schäden am Schuh können den vollen Schutz beeinträchtigen und müssen ersetzt werden.

## Tech Pack

## Versione 1.2



### Da BB421-37 a BB421-46

**Slipbuster Gravon - Scarpe antinfortunistiche sportive in tessuto mesh in nylon nero**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| DPI                   | Categoria II                    |
| Standard              | EN ISO 20345: 2011<br>SB FO SRC |
| Tipologia di prodotto | Calzature antinfortunistiche    |
| Taglie                | Da UK 4 a UK 11                 |
| Colore                | Nero e rosso                    |

Se cerchi calzature da lavoro funzionali e con stile, puoi contare sulle scarpe antinfortunistiche Slipbuster in mesh. Dotate di puntale in acciaio da 200 J e di una struttura leggera, offrono libertà di movimento e comfort duraturo: una calzatura resistente, pratica e conveniente.

La tomaia è stata sapientemente realizzata in mesh traspirante per favorire la circolazione dell'aria e impedire un rapido accumulo di calore. Questo consente un'adeguata circolazione dell'aria, contribuendo a mantenere il piede asciutto e confortevole anche nelle cucine calde e frenetiche.

#### Altre caratteristiche del prodotto:

- La suola in EVA/gomma sagomata a doppia densità aiuta a ridurre l'impatto sul piede.
- La soletta in EVA traforata offre un'ottima traspirabilità e comfort.
- Suola antiscivolo per una presa sicura su pavimenti bagnati o oleosi.

|          |           |                      |         |
|----------|-----------|----------------------|---------|
| Tomaia   | Mesh, TPU | Suola antiscivolo    | Sì      |
| Fodera   | Mesh      | Tipo di puntale      | Acciaio |
| Suola    | Gomma     | Resistenza agli urti | 200J    |
| Chiusura | Con lacci |                      |         |

**Consigli per la cura:** Per prolungare la durata e le prestazioni delle calzature, mantenere la tomaia pulita e asciutta. Utilizzare all'occorrenza un panno asciutto o leggermente umido, oppure prodotti specifici come lucido o spray per scarpe. Controllare e pulire regolarmente la suola per preservarne l'aderenza. Eventuali danni evidenti alla calzatura possono ridurre il livello di protezione e richiedono la sostituzione.

Paquete técnico

Versión 1.2



De BB421-37 a BB421-46

Zapatillas de seguridad Slipbuster Gravon de malla negra de nailon

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| EPI              | Categoría II                    |
| Estándar         | EN ISO 20345: 2011<br>SB FO SRC |
| Tipo de producto | Calzado de protección           |
| Tallas           | De UK 4 a UK 11                 |
| Color            | Negro y rojo                    |

Las zapatillas de seguridad de malla de Slipbuster son un calzado profesional moderno y altamente funcional en el que podrá confiar. Con una puntera de acero de 200J y una construcción ligera, estas zapatillas le permitirán moverse constantemente con comodidad y durabilidad, siendo tanto prácticas como económicas.

El empeine de la zapatilla ha sido artesanalmente elaborado con malla que absorbe la humedad y mejora el flujo de aire, evitando la acumulación de calor. Esto permite que los pies respiren y ayuda al personal a mantenerse fresco en cocinas calientes y ajetreadas.

Características adicionales del producto:

- La suela de caucho/EVA moldeada de densidad dual ayuda a reducir el impacto en los pies.
- La suela interior de EVA perforada proporciona comodidad y una buena circulación del aire.
- La suela antideslizante proporciona un agarre excelente en suelos mojados o grasientos.

|                |            |                            |       |
|----------------|------------|----------------------------|-------|
| Empeine        | Malla, TPU | Suela antideslizante       | Sí    |
| Forro          | Malla      | Tipo de puntera            | Acero |
| Suela          | Caucho     | Resistencia a los impactos | 200J  |
| Tipo de cierre | Cordones   |                            |       |

**Recomendaciones para el cuidado:** Para mejorar la vida y el rendimiento del calzado, mantenga el empeine limpio y seco. Limpie con un paño seco/húmedo o pulidor de calzado/rociador según sea necesario. Inspeccione y limpie la suela habitualmente para conservar su tracción. Si encuentra daños obvios en el calzado, sustitúyalo, puesto que podrían reducir su protección.