

VOGUE

Stainless Steel Prep Station

Assembly Instructions



- (NL) **RVS voorbereidingstafel**
Handleiding
- (FR) **Comptoir de préparation inox**
Mode d'emploi
- (DE) **Edelstahl-Küchenarbeitstisch**
Bedienungsanleitung

- (IT) **Tavolo di preparazione in acciaio inox**
Manuale di istruzioni
- (ES) **Mesa de preparación de Acero Inoxidable**
Manual de instrucciones

Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo • Malli:
CC359/CC360

(EN)	1
(NL)	2
(FR)	3
(DE)	4
(IT)	5
(ES)	6

	(i) x 1		(vi) x 1
	(ii) x 2		(vii) x 4
	(iii) x 1		(viii) x 4
	(iv) x 2		(ix) x 1
	(v) x 16		(x) x 1

A



B



C



D



E

F

G

Safety Instructions

- Whilst all care has been taken to remove sharp edges, care must be taken when cleaning or handling the prep station to prevent risk of injury from exposed metal edges.
- Do not overload the work-top or shelves causing them to bend.

Product Description

- CC359** - 1500 x 1200 x 600mm Stainless Steel Prep Station
- CC360** - 1500 x 1800 x 600mm Stainless Steel Prep Station

Assembly

i Note: Be sure to check all packaging materials for any small parts that may have come loose during transportation.

- Remove all protective film, taking care to avoid scratching the surfaces.
- Place the lower shelf **(i)** on its side on the floor **[A]**. The lower shelf has leg slots on the outside of each corner.
- Insert the rear legs (the two longest) **(ii)** into the lower shelf, lining up the sockets with the lines marked on the leg.
- Slide the work-top **(iii)** on to the two legs, lining up the sockets with the lines marked on the leg **[B]**.
- Insert the two shorter legs **(iv)** through the front sockets of the lower shelf and in to the work-top sockets, lining up the sockets with the lines marked on the leg.
- Use grub screws **(v)** to loosely fix the lower shelf and work-top to the legs with the Allen key **(vi)**, then stand upright **[C, D, E]**. Tighten the screws when all shelves are correctly located.
- Roll a rubber gasket **(vii)** followed by a collar **(viii)** over each of the rear legs and down to the work-top.
- Lower the small shelf **(ix)** over the rear legs **[F]** to the desired height. Secure the support sockets (attached to the shelf) in place with grub screws **(v)** and tighten.
- Roll a rubber gasket followed by a collar over each of the rear legs and down to the small shelf.
- Place the upper shelf **(x)** over the four legs and secure in place with the remaining grub screws **[G]**.

Before using for the first time VOGUE recommend all surfaces are cleaned thoroughly with a suitable cleaning agent. Remove all cleaning residues and dry thoroughly.

Cleaning

- Clean regularly using a cleaning agent suitable for use with stainless steel.
- Always remove cleaning agent residue. This can discolour the surfaces.
- Never leave the surface damp as this can cause discolouration.

All rights reserved. No part of these instructions may be produced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of VOGUE.

Every effort is made to ensure all details are correct at the time of going to press, however, VOGUE reserve the right to change specifications without notice.

Veiligheidstips

- Ondanks onze zorg om scherpe randen te verwijderen, dient men tijdens het reinigen of bij het gebruik van de voorbereidingstafel voorzichtig te zijn om letsel te voorkomen door onbeschutte metalen randen.
- Tafelblad of planken niet te zwaar beladen waardoor deze kunnen doorbuigen.

Productbeschrijving

- **CC359** - 1500 x 1200 x 600 mm RVS voorbereidingstafel
- **CC360** - 1500 x 1800 x 600 mm RVS voorbereidingstafel

Montage

i Opmerking: controleer al het verpakkingsmateriaal op de aanwezigheid van kleine onderdelen die tijdens transport losgeraakt kunnen zijn.

1. Verwijder alle beschermfolie, voorkom hierbij dat u op de oppervlakken krast.
2. Plaats de onderste plank (**i**) op de zijkant op de vloer [**A**]. De onderste plank heeft in elke hoek pootaansluitingen.
3. Plaats de achterste poten (de twee langste) (**ii**) in de onderste plank en lijn hierbij de opening uit op de lijnmarkeringen van de poten.
4. Schuif het werkblad (**iii**) op de twee poten en lijn hierbij de openingen uit op de lijnmarkeringen op poot [**B**].
5. Plaats de twee kortere poten (**iv**) door de voorbussen van de onderste plank en in de werkbladbussen en lijn hierbij de bussen uit met de gemaakte lijnen op de poot uit.
6. Draai met een inbusleutel de instelschroeven (**v**) om de onderste plank en het werkblad losjes vast te maken aan de poten, en zet alles rechtop [**C, D, E**]. Na de correcte plaatsing van de planken draait u alle schroeven vast.
7. Rol een rubberen pakking (**vi**), gevolgd door een ringetje (**vii**), over elk van de achterste poten en naar beneden tot op het werkblad.
8. Plaats de kleinere plank (**ix**) over de achterste poten [**F**] op de gewenste hoogte. Maak de steunopeningen (op de plank) vast op hun plaats vast met de twee zelftappende schroeven (**v**) en draai ze goed vast.
9. Rol een rubberen pakking, gevolgd door een ringetje, over elk van de achterste poten en naar beneden tot op de kleine plank.
10. Plaats de bovenste plank (**x**) over de vier poten en maak ze vast met de resterende stelschroeven [**G**].

Voor het eerste gebruik, raadt VOGUE u aan om alle oppervlakken grondig te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Verwijder alle reinigingsresten en droog de tafel goed.

Reiniging, zorg & onderhoud

- Regelmatig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel voor RVS.
- Verwijder altijd alle resten van het reinigingsmiddel. Resten kunnen oppervlakken doen verkleuren.
- Laat de oppervlakken nooit vochtig achter, dit kan verkleuring veroorzaken.

Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze handleiding, hetzij volledig of gedeeltelijk, elektronisch of mechanisch te reproduceren, kopiëren, op opslagmedia op te slaan of op enigerlei wijze over te dragen, zonder voorafgaande goedkeuring van VOGUE.

Wij hebben er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat op publicatiедatum van de handleiding alle details correct zijn, desondanks, behoudt VOGUE het recht voor om specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

Conseils de sécurité

- Bien que toutes les précautions aient été prises pour éviter les bords coupants, nous vous recommandons de prendre les précautions qui s'imposent pour nettoyer ou déplacer la table de préparation, afin d'éviter de vous blesser sur un bord métallique nu.
- Ne surchargez pas le plan de travail ou les étagères, qui risqueraient de ployer sous l'excédent de charge.

Description du Produit

- CC359** - Comptoir de préparation inox 1500 x 1200 x 600mm mm
- CC360** - Comptoir de préparation inox 1500 x 1800 x 600mm

Montage

Remarque : veillez à vérifier que les matériaux d'emballage ne contiennent pas des pièces qui auraient pu se détacher pendant le transport.

- Retirez la pellicule de protection, en veillant à ne pas rayer les surfaces.
- Posez l'étagère inférieure (**i**) sur sa tranche, par terre [**A**]. L'étagère inférieure est munie de fentes pour les pieds, à chaque angle.
- Insérez les pieds arrière (les deux plus longs) (**ii**) dans l'étagère inférieure, en alignant l'emboîtement sur les lignes marquées sur le pied.
- Faites coulisser le plan de travail (**iii**) sur les deux pieds, en alignant les emboîtements sur les lignes marquées sur le pied [**B**].
- Insérez les deux pieds les plus courts (**iv**) à travers les emboîtements avant de l'étagère inférieure et dans les emboîtements du plan de travail, en alignant les emboîtements sur les lignes marquées sur le pied.
- À l'aide de vis sans tête (**v**), vissez sans serrer l'étagère inférieure et le plan de travail sur les pieds à l'aide de la clef (**vi**), puis mettez l'ensemble debout [**C, D, E**]. Vissez les vis après avoir vérifié le bon positionnement des étagères.
- Glissez un joint en caoutchouc (**vii**), puis une bague (**viii**) sur chacun des pieds arrière et jusqu'au plan de travail.
- Abaissez la petite étagère (**ix**) sur les pieds arrière [**F**] à la hauteur désirée. Calez les emboîtements de fixation (reliés à l'étagère) à leur place à l'aide des vis sans tête (**v**), puis serrez.
- Glissez un joint en caoutchouc puis une bague sur chacun des pieds arrière et jusqu'à la petite étagère plus bas.
- Placez l'étagère supérieure (**x**) sur les quatre pieds et calez-la à l'aide des vis sans tête restantes [**G**].

Avant la première mise en service, VOGUE vous recommande de nettoyer les surfaces de la table à l'aide du produit de nettoyage qui convient. Débarrassez la surface de tous résidus de nettoyage et séchez-la à fond.

Nettoyage, entretien et maintenance

- Nettoyez régulièrement à l'aide du produit de nettoyage qui convient aux surfaces en inox.
- N'oubliez pas de toujours éliminer les résidus de produit de nettoyage. Ils risquent de décolorer les surfaces de la table.
- Veillez à toujours essuyer la surface humide, pour éviter tout risque de décoloration.

Tous droits réservés. La production ou transmission, partielles ou intégrales, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen, tant électronique que mécanique, sous forme de photocopie, d'enregistrement ou autre de ce mode d'emploi sont interdites sans l'autorisation préalablement accordée par VOGUE.

Nous nous efforçons, par tous les moyens dont nous disposons, de faire en sorte que les détails contenus dans le présent mode d'emploi soient corrects en date d'impression. Toutefois, VOGUE se réserve le droit de changer les spécifications de ses produits sans préavis.

Veiligheidstips

- Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um scharfe Kanten zu beseitigen, ist beim Reinigen und Transportieren des Arbeitstischs Vorsicht angebracht, da eventuell noch vorhandene offene Metallkanten eine Verletzungsgefahr darstellen könnten.
- Arbeitsfläche oder Ablagen nicht überladen, da sie sich sonst biegen würden.

Productbeschreibung

- **CC359** - 1500 x 1200 x 600mm Edelstahl-Küchenarbeitstisch
- **CC360** - 1500 x 1800 x 600mm Edelstahl-Küchenarbeitstisch

Montage

(i) Hinweis: Überprüfen Sie das gesamte Verpackungsmaterial auf Kleinteile, die sich während des Transports gelöst haben könnten.

1. Den gesamten Schutzfilm entfernen. Darauf achten, dass die Oberflächen nicht zerkratzt werden.
2. Den unteren Ablageboden (**i**) auf dem Boden auf die Seitenkante stellen [**A**]. Der untere Ablageboden ist an der Außenseite jeder Ecke mit Schlitten für die Beine versehen.
3. Die Hinterbeine (die beiden längeren Beine) (**ii**) in den unteren Ablageboden schieben. Die Aufnahme muss dabei auf einer Höhe mit den auf dem Bein eingezeichneten Linien sein.
4. Die Arbeitsfläche (**iii**) auf die beiden Beine schieben. Die Aufnahmen müssen dabei auf einer Höhe mit den auf dem Bein eingezeichneten Linien sein [**B**].
5. Die beiden kürzeren Beine (**iv**) durch die Vorderfassungen der unteren Ablage und in die Fassungen der Arbeitsplatte einschieben, dabei die Markierungslinien auf den Beinen auf die Fassungen ausrichten.
6. Den unteren Ablageboden und die Arbeitsfläche mit Gewindestiften (**v**) und dem Inbusschlüssel (**vi**) locker an den Beinen befestigen und dann aufrecht hinstellen [**C, D, E**]. Wenn alle Ablageböden korrekt positioniert sind, die Schrauben anziehen.
7. Eine Gummidichtung (**vii**) gefolgt von einer Manschette (**viii**) über jedes Hinterbein bis hinunter zur Arbeitsfläche rollen.
8. Die kleinere Ablage (**ix**) bis zur gewünschten Höhe auf die hinteren Beine [**F**] hinunterlassen. Die Tragefassungen (die am Ablagebrett angebracht sind) mit den Gewindestiften (**v**) befestigen und festziehen.
9. Eine Gummidichtung, gefolgt von einem Kragen, auf jedes der hinteren Beine und bis zur kleinen Ablage hinunterrollen.
10. Den oberen Boden (**x**) auf die vier Beine setzen und mit den übrigen Gewindestiften in Position sichern [**G**].

VOGUE empfiehlt, alle Flächen vor dem ersten Gebrauch mit einem geeigneten Reinigungsmittel gründlich zu säubern. Das Reinigungsmittel wieder vollständig entfernen und den Tisch gründlich trocknen lassen.

Reinigung, Pflege und Wartung

- Den Tisch regelmäßig mit einem für Edelstahl geeigneten Reinigungsmittel säubern.
- Rückstände des Reinigungsmittels stets entfernen, da sie sonst die Tischflächen verfärbten können.
- Die Flächen nie feucht lassen, da dies zu Verfärbungen führen könnte.

Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von VOGUE weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder auf irgendeinem Wege - einschließlich elektronischer, mechanischer erfahren, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren - vervielfältigt oder übertragen werden.

Es werden alle Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass alle Angaben bei der Drucklegung korrekt sind. VOGUE behält sich jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Suggerimenti per la sicurezza

- Sebbene sia stata applicata la massima cura nell'eliminare i bordi vivi, fare attenzione quando si pulisce o si maneggia la stazione di preparazione per evitare il rischio di lesioni dovute a bordi metallici esposti.
- Non sovraccaricare il piano di lavoro o i piani di appoggio causandone il piegamento.

Descrizione dei prodotti

- **CC359** - Tavolo di preparazione in acciaio inox 1500 x 1200 x 600mm
- **CC360** - Tavolo di preparazione in acciaio inox 1500 x 1800 x 600mm

Montaggio

(i) Nota: assicurarsi di controllare in tutti i materiali di imballaggio la presenza di parti di piccole dimensioni che possono essersi allentate durante il trasporto.

1. Rimuovere completamente la pellicola protettiva da tutti i componenti, facendo attenzione a non graffiare le superfici.
2. Collocare lateralmente il piano di appoggio inferiore (**i**) sul pavimento [**A**]. Il piano di appoggio inferiore è dotato di alloggiamenti per le gambe sul lato esterno di ogni angolo.
3. Inserire le gambe posteriori (più lunghe) (**ii**) nel piano di appoggio inferiore, allineando la presa con le linee indicate sulle gambe.
4. Fare scivolare il piano di lavoro (**iii**) sulle due gambe, allineando le prese con le linee indicate sulla gamba [**B**].
5. Inserire le due gambe più corte (**iv**) attraverso gli attacchi anteriori del ripiano inferiore e negli attacchi del piano di lavoro, allineando gli attacchi con le linee contrassegnate sulla gamba.
6. Utilizzare i gambi filettati (**v**) per fissare senza serrare il piano di appoggio e il piano di lavoro alle gambe con la chiave a brugola (**vi**), quindi collocare in posizione verticale [**C, D, E**]. Serrare quando tutti piani sono correttamente posizionati.
7. Inserire una guarnizione in gomma (**vii**) seguita da una ghiera (**viii**) su ognuna delle gambe posteriori spingendo fino al piano di lavoro.
8. Abbassare il ripiano piccolo (**ix**) sulle gambe posteriori [**F**] all'altezza desiderata. Fissare gli attacchi di supporto (connessi al piano) in posizione con i gambi filettati (**v**) e serrare.
9. Inserire una guarnizione in gomma seguita da una ghiera su ognuna delle gambe posteriori spingendo fino al ripiano piccolo.
10. Posizionare il piano di appoggio superiore (**x**) sulle quattro gambe e fissare in posizione utilizzando i rimanenti gambi filettati [**G**].

Precedentemente al primo utilizzo, VOGUE raccomanda di pulire tutte le superfici con un detergente appropriato. Rimuovere tutti i residui di detergente e lasciare asciugare completamente.

Pulizia e manutenzione

- Pulire regolarmente utilizzando un detergente per acciaio inox.
- Rimuovere sempre gli eventuali residui di detergente perché possono scolorire le superfici.
- Non lasciare mai umida la superficie in quanto può scolorire.

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione o la trasmissione in alcuna forma, elettronica, meccanica, mediante fotocopiatura o altro sistema di riproduzione, di qualsiasi parte delle presenti istruzioni senza la previa autorizzazione scritta di VOGUE.

Le informazioni contenute sono corrette e accurate al momento della stampa, tuttavia VOGUE si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Consejos de Seguridad

- Aunque hemos procurado eliminar los bordes afilados, debe tenerse cuidado al limpiar o manipular esta mesa de preparación de preparación para evitar posibles lesiones mediante los bordes metálicos expuestos.
- No debe sobrecargarse la superficie de trabajo ni los estantes para no que no se comben.

Descripción del Producto

- **CC359** - Mesa de preparación de Acero Inoxidable de 1500 x 1200 x 600mm
- **CC360** - Mesa de preparación de Acero Inoxidable de 1500 x 1800 x 600mm

Montaje

(i) Nota: Asegúrese de examinar todo el material de embalaje por si se hubieran aflojado piezas pequeñas durante el transporte.

1. Quite toda la película de protección, teniendo cuidado de no rayar las superficies.
2. Ponga el estante inferior (**i**) sobre el costado, en el suelo [**A**]. El estante inferior tiene ranuras en el exterior de cada esquina.
3. Inserte las patas posteriores (las dos más largas) (**ii**) en el estante inferior, alineando el encastre con las líneas marcadas en las patas.
4. Deslice la superficie de trabajo (**iii**) sobre las dos patas, alineando los encastres con las líneas marcadas en la pata [**B**].
5. Insertar las dos patas cortas (**iv**) a través de los mangos delanteros del estante inferior y en los mangos de la encimera, alineando los mangos con las líneas marcadas en la pata.
6. Utilice los tornillos de sujeción (**v**) para fijar sin apretar, el estante inferior y superficie de trabajo con las patas, utilizando la llave Allen (**vi**) y luego póngala vertical [**C, D, E**]. Apriete los tornillos cuando todos los estantes estén situados correctamente.
7. Ponga una junta de caucho (**vii**) seguida de un collarín (**viii**) en las patas posteriores y hasta la superficie de trabajo.
8. Bajar el estante pequeño (**ix**) sobre las patas traseras [**F**] hasta la altura deseada. Asegurar los mangos de soporte (sujetos al estante) en su lugar con tornillos ranurados (**v**) y apretar.
9. Enrollar una junta de goma y a continuación colocar un collar sobre cada una de las patas traseras y bajar el estante pequeño.
10. Ponga el estante superior (**x**) sobre las cuatro patas y fíjelo en su sitio mediante los tornillos de fijación restantes [**G**].

Antes de utilizarla por primera vez, VOGUE recomienda limpiar todas las superficies a fondo con un producto de limpieza adecuado. Elimine cualquier residuo del producto de limpieza y seque totalmente.

Limpieza, Cuidado y Mantenimiento

- Limpie regularmente utilizando un producto de limpieza adecuado para el acero inoxidable.
- Siempre deben eliminarse los residuos del producto de limpieza. Este podría decolorar las superficies.
- No dejar nunca las superficies húmedas ya que también puede producirse decoloración.

Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas instrucciones sin la autorización previa y por escrito de VOGUE.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin embargo, VOGUE se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



UK	0845 146 2887	Fourth Way, Avonmouth, Bristol, BS11 8TB United Kingdom
Eire		Unit 9003, Blarney Business Park, Blarney Co. Cork, Ireland
NL	040 – 2628080	
FR	01 60 34 28 80	
BE-NL	0800-29129	
BE-FR	0800-29229	
DE	0800 – 1860806	
ES	901-100 133	
AU	1300 225 960	15 Badgally Road, Campbelltown, NSW 2560, Australia

VOGUE