





3		2		1	
N	Descrizione	Qtà.	Codice		
1	TELAIO HILL 200 192X315X510	1	Z50001937		
2	LAMIERA ESTERNA VASCA TIBET 200	1	Z70006137		
3	LAMIERA INTERNA VASCA TIBET 200	1	Z70007553		
4	LAM EST SCHIENALE VASCA TIBET/HILL 200	1	Z70007563		
5	LAM INT SCHIENALE VASCA TIBET/HILL 200	1	Z70007568		
6	DECORAZIONE SUPERIORE GRIGIA TIBET 200	1	Z70006380		
7	DECORAZIONE INFERIORE GRIGIA TIBET 200	1	Z70006386		
8	SPALLA DX/SX TIBET GRIGIO	2	Z50002525		
9	PIEDINO REGOLABILE POLIT. NERO	4	Z50001272		
10	ANGOLARE 35X35	8	Z70001030		
11	FERMACAVO 2327.AA01XS	2	Z50000804		
12	TUBO SCARICO D. 32X90	2	Z50002176		
13	UNITA' R290 DLE6,5CN RV102102-2 BANCHI	1	Z50002570		
14	CRISTALLO 08 HILL RETTO LATERALE	2	Z50000353		
15	RONDELLA NYLON NATURALE 4X14XSP.1	6	Z50002692		
16	VITE TC ZIGR. OT58 M4X20 NIK	6	Z50002802		
17	NOTTOLINI IN OTTONE ART.0238 (+VITE TC ZIGR. M6x18)	4	Z50001258		
18	BOCCOLA IN PVC FERMA VETRO	4	Z50000030		
19	VITI AUTOFILETTANTI INOX A2 3,9X25	4	Z50002271		
20	MONTANTE VASCHETTA TIBET	3	Z70006375		
21	TUBO SCARICO D. 20X480 90°	1	Z50002171		
22	TUBO SCARICO D. 20X190 DRITTO	1	Z50002166		
23	TUBO SCARICO D. 20X75	2	Z50002174		
24	GOCCIOLATOIO INFERIORE 200	1	Z70000038		
25	EVAP. R290 INF.JINNY STATICO 200	1	Z50000770		
26	GOCCIOLATOIO SUPERIORE TIBET 200	1	Z70000033		
27	EVAP. R290 SUP. JINNY STATICO 200	1	Z50000765		
28	PROFILO ALL. INF. PORTA VETRO	1	Z50001441		
29	PROFILO ALL.SUP.PORTA VETRO 2000	2	Z70002055		
30	CRISTALLO 06 TIBET RETTO 200 FRONT.	2	Z50000219		
31	TESTINA PLAFONIERA HILL	2	Z70001280		
32	PROFILO ALL. CAPP. JU/EL/TG/VR	1	Z50001439		
33	CRISTALLO 08 JUNIOR 200 CAPP.	1	Z50000501		
34	ASS. BRACCETTO MENS. INT. HILL RETTO 2 V	1	Z70002079		
35	CRISTALLO 08 JUNIOR 200 MENS.	1	Z50000502		
36	PIANO ESPOSIZIONE HILL SENZA FORO	10	Z70002092		
37	PIANO ESPOSIZIONE CON FORO HILL 200	1	Z70000058		
38	ANELLO PVC PER PIANO ESPOSIZIONE	1	C70065540		
39	TERMOMETRO INCASSO +40 -40	1	Z50002134		
40	MANDATA ARIA TIBET L 2000	1	Z70001477		
41	ACCIAIO PORTA PLEXI TIBET 200	1	Z70006429		
42	GRANITO ROSA BETA 280X1920	1	Z50001090		
43	PROFILO ALL. TUBO TONDO DIAM. 10X1	1	Z50001469		
44	CHIUSURA IN PLX SP.4 MM 320X0990 L=2000	2	Z50001380		
45	PROFILO ALL. "UU" 20X15X1,5	1	Z50001471		
46	PORTA CON CERNIERE	2	Z50001434		
47	LAMIERA QUADRO ELETTRICO HILL 2 INT.	1	Z70001461		
48	INTER. TERMICO MICRODISGIUNTORE+PROTEZ.	1	Z50001173		
49	INTERRUTTORE BIPOLARE	2	Z50002532		
50	TERMOSTATO EVCO EV3X21N7VXRX10	1	Z50002133		
51	LAMIERA COPERTURA MOTORI TIBET	1	Z70001050		
52	SONDA NTC TERM. 1,5M	1	Z50002656		
53	PROTEZIONE PTC PER ZOIN	1	Z70000411		
54	RESISTENZA PTC 270W	1	C70261750		
55	VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA 370X105G90	1	C50007610		
56	COMPRESSORE SECOP DLE6,5CN R290	1	Z50002870		
57	MOTOVENT UN R290 10/40W DA 4,8 A 11 SECO	1	Z50001241		
58	CONDENS. FILOPACCO UNITÀ R290 6165	1	Z50000115		

-	-	-	-					
Revisione Revision	Data Date	Iniziali Initials		Descrizione modifica Modification object				
				Disegnato da: Drawn by:		Gianluca Savin	Data creazione Creation date	28/02/2022
				Approvato da: Approved by:		M. Zoin	Data approvazione Approval date	-
Tolleranze generali: EN 22768-1 Media (m) General tolerances according to EN 22768-1 Media (m)				Gas refrigerante Refrigerant gas				
Modello Model	TIBET			Materiale Material				
Descrizione Description	TIBET 200 VETRO RETTO 1 VETRO INTERMEDIO					Massa (Kg) Weight (Kg)		
Codice Part N°	TB200PSSG			European Method		Scala Scale	1:15	
Il presente disegno è proprietà di Zoin e senza permesso scritto della stessa non potrà essere divulgata a terzi o riprodotta. La società proprietaria tutela i propri diritti a termine di legge. Il disegno è realizzato con sistema CAD, pertanto tutte le modifiche dovranno essere eseguite con lo stesso sistema. All proprietary rights reserved by Zoin this drawing must not be released to other parties or reproduced without written agreement. The company's owner's rights according to the law. The drawing is made with CAD system and so all changes must be made with the same system.								





DETTAGLIO A
SCALA 1 : 5


N	Descrizione	Codice	Qtà.
14	CRISTALLO 08 HILL RETTO LATERALE	Z50000353	2
15	RONDELLA NYLON NATURALE 4X14XSP.1	Z50002692	6
16	VITE TC ZIGR. OT58 M4X20 NIK	Z50002802	6
17	NOTTOLINI IN OTTONE ART.0238 (+VITE TC ZIGR. M6x18)	Z50001258	4
18	BOCCOLA IN PVC FERMA VETRO	Z50000030	4
19	VITI AUTOFILETTANTI INOX A2 3,9X25	Z50002271	4
20	MONTANTE VASCHETTA TIBET	Z70006375	3
21	TUBO SCARICO D. 20X480 90°	Z50002171	1
22	TUBO SCARICO D. 20X190 DRITTO	Z50002166	1
23	TUBO SCARICO D. 20X75	Z50002174	2
24	GOCCIOLATOIO INFERIORE 200	Z70000038	1
25	EVAP. R290 INF.JINNY STATICO 200	Z50000770	1
26	GOCCIOLATOIO SUPERIORE TIBET 200	Z70000033	1
27	EVAP. R290 SUP. JINNY STATICO 200	Z50000765	1
28	PROFILO ALL. INF. PORTA VETRO	Z50001441	1
29	PROFILO ALL.SUP.PORTA VETRO 2000	Z70002055	2
30	CRISTALLO 06 TIBET RETTO 200 FRONT.	Z50000219	2
31	TESTINA PLAFONIERA HILL	Z70001280	2
32	PROFILO ALL. CAPP. JU/EL/TG/VR	Z50001439	1
33	CRISTALLO 08 JUNIOR 200 CAPP.	Z50000501	1
34	ASS. BRACCETTO MENS. INT. HILL RETTO 2 V	Z70002079	1
35	CRISTALLO 08 JUNIOR 200 MENS.	Z50000502	1

TOLLERANZE GENERALI RIF. EN 22768-1:1996 GENERAL TOLERANCES		Campo dimensioni nominali			
Scostamenti per dimensioni lineari (esclusi smussi e raccordi per eliminazione di spigoli) Tolerances for linear dimensions (excluding chamfers and radii)		0.5-6 ±0.1	6-30 ±0.2	30-120 ±0.3	120-400 ±0.5
Scostamenti ammessi per dimensioni lineari altezze di smussi e raccordi esterni Permitted tolerances for radii and chamfers		0.5-3 ±0.2	3-6 ±0.5	>6 ±1	
Scostamenti limite dell'angolo, con riferimento al lato più corto delle superfici Permitted angular limit		0-10 ±1°	10-50 ±0°30'	20-120 ±0°20'	120-400 ±0°10'
Note Generali: General Notes:		Sbavare spigoli vivi min. 0.5x45° Sharp edges to be deburred min. 0.5x45°			


-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Revisione	Data	Iniziali	Descrizione modifica
Revision	Date	Initials	Modification object
Disegnato da: Drawn by: Gianluca Savin			Data creazione Creation date 09/06/2022
Approvato da: Approved by: M. Zoin			Data approvazione Approval date -
Modello Model			Gas refrigerante Refrigerant gas
Descrizione Description			Materiale Material
Codice Part Nr. TB200PSSG			Massa (Kg) Weight (Kg)
Il presente disegno è proprietà di Zoin e senza permesso scritto della stessa non potrà essere divulgata a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti a termine di legge. Il disegno è realizzato con sistema CAD, pertanto tutte le modifiche dovranno essere eseguite con lo stesso sistema. All proprietary rights reserved by Zoin This drawing must not be released to other parties or reproduced without written agreement. The company asserts one's rights according to the law. The drawing is made with CAD system and so all changes must be made with the same system.			Scala Scale 1:10



DETTAGLIO A
SCALA 1 : 5



N	Descrizione	Codice	Qtà.
36	PIANO ESPOSIZIONE HILL SENZA FORO	Z70002092	10
37	PIANO ESPOSIZIONE CON FORO HILL 200	Z70000058	1
38	ANELLO PVC PER PIANO ESPOSIZIONE	C70065540	1
39	TERMOMETRO INCASSO +40 -40	Z50002134	1
40	MANDATA ARIA TIBET L 2000	Z70001477	1
41	ACCIAIO PORTA PLEXI TIBET 200	Z70006429	1
42	GRANITO ROSA BETA 280X1920	Z50001090	1
43	PROFILO ALL. TUBO TONDO DIAM. 10X1	Z50001469	1
44	CHIUSURA IN PLX SP.4 MM 320X0990 L=2000	Z50001380	2
45	PROFILO ALL. "UU" 20X15X1,5	Z50001471	1
46	PORTA CON CERNIERE	Z50001434	2
47	LAMIERA QUADRO ELETTRICO HILL 2 INT.	Z70001461	1
48	INTER. TERMICO MICRODISGIUNTORE+PROTEZ.	Z50001173	1
49	INTERRUTTORE BIPOLARE	Z50002532	2
50	TERMOSTATO EVCO EV3X21N7VXRX10	Z50002133	1
51	LAMIERA COPERTURA MOTORI TIBET	Z70001050	1



TOLLERANZE GENERALI RIF. EN 22768-1:1996 GENERAL TOLERANCES				
Scostamenti per dimensioni lineari (esclusi smussi e raccordi per eliminazione di spigoli) Tolerances for linear dimensions (excluding chamfers and radii)				
0.5-6	6-30	30-120	120-400	
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	
Scostamenti ammessi per dimensioni lineari altezze di smussi e raccordi esterni Permitted tolerances for radii and chamfers				
0.5-3	3-6	>6		
±0.2	±0.5	±1		
Scostamenti limite dell'angolo, con riferimento al lato più corto delle superfici Permitted angular limit				
0-10	10-50	20-120	120-400	
±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	
Note Generali: General Notes:				
Sbavare spigoli vivi min. 0.5x45° Sharp edges to be deburred min. 0.5x45°				

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Revisione	Data	Iniziali	Descrizione modifica
Revision	Date	Initials	Modification object
Disegnato da: Drawn by: Gianluca Savin			Data creazione Creation date 09/06/2022
Approvato da: Approved by: M. Zoin			Data approvazione Approval date -
Modello Model			Gas refrigerante Refrigerant gas
Descrizione Description			Materiale Material
Codice Part Nr. TB200PSSG			Massa (Kg) Weight (Kg)
Il presente disegno è proprietà di Zoin e senza permesso scritto della stessa non potrà essere divulgata a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti a termine di legge. Il disegno è realizzato con sistema CAD, pertanto tutte le modifiche dovranno essere eseguite con lo stesso sistema. All proprietary rights reserved by Zoin This drawing must not be released to other parties or reproduced without written agreement. The company asserts one's rights according to the law. The drawing is made with CAD system and so all changes must be made with the same system.			Scala Scale 1:10